

# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова»)

16 02 2024 г.

**П Р И К А З**

№ 5705у

г. Чебоксары

## **[О соблюдении обязательных санитарно законодательных требований]**

26 января 2024 г. №24 управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в отношении ЧГУ им. И.Н. Ульянова направлено Предостережение о недопустимости нарушений требований санитарного законодательства в котором отмечено, что в лекционных аудиториях, учебных помещениях, оборудованных индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером (ПЭВМ) не соблюдаются нормативы площадей, превышает образовательная нагрузка обучающихся

п р и к а з ы в а ю:

1. Деканам факультетов, директору Алатырского филиала, заведующим кафедрами, начальникам и руководителям управлений, отделов, служб и других структурных подразделений принять меры по устранению недостатков и привести рабочие места при использовании ПЭВМ в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами СанПиН 1.2.3685-21 и Санитарными правилами СП 2.2.3670-20. Срок исполнения до 1 июня 2024г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе И.Е. Поверинова.

Ректор



А.Ю. Александров